Випрок®

НАДЕЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

viprok.pro

Система ВИПРОК — Комплексное Решение


Система ВИПРОК — комплексное решение для внутренней отделки стен, впервые внедрённое в 1998 году. В её основе — облицовочные панели, декоративные и монтажные профили, а также продуманная технология установки. Такое сочетание позволяет выполнять отделку быстро, аккуратно и с минимальными затратами.

Крепление с использованием декоративного профиля компенсирует усадку зданий и предотвращает появление трещин. Монтаж выполняется без «мокрых» процессов — шпаклёвки, выравнивания и покраски, что позволяет ускорить работу в 3–5 раз. При необходимости панели легко демонтировать, заменить или переставить.

Система ВИПРОК стала прародителем современных стеновых решений. Почти 30 лет она задаёт высокие стандарты качества и удобства. Надёжное лицевое покрытие защищает панели от износа, ударов и влаги, сохраняя внешний вид на долгие годы.

ВИПРОК используют в школах, детских садах, больницах и поликлиниках – на объектах, где особенно важны экономичность, соблюдение санитарных требований и пожарная безопасность. Панели также востребованы в **бизнес-центрах, торговых комплексах, гостиницах и ресторанах** благодаря современному дизайну, быстрому монтажу и высокой износостойкости.

Система применяется на объектах Министерства обороны, где особенно важно соблюдать сроки монтажа. Она оптимальна для проектов, в которых прежде всего ценятся оперативность, надёжность, безопасность и внешний вид.



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ВИПРОК

Завод ВИПРОК производит высококачественные панели для внутренней отделки помещений с 2005 года.
Правообладателем марки ВИПРОК является компания «Аксиома Миронова».

Миссия нашей компании – создание современных доступных решений на рынке отделочных материалов. Мы помогаем сделать помещения любого типа комфортнее и безопаснее.

ВИПРОК — декоративные стеновые панели на основе ГКЛ или СМЛ с нанесенным промышленным способом лицевым покрытием одного из следующих типов:

- **Высокопрочное виниловое покрытие по каталогу RedLine (фабрика Newmor)** — износостойкое декоративное решение премиум-класса для коммерческих интерьеров с высокой проходимостью;
- **ПВХ-покрытие** — высокопрочное, практичное и экономичное покрытие с широким выбором цветов, фактур и декоров;
- **Многослойное акриловое покрытие** — экономичный и долговечный материал, устойчивый к истиранию и воздействию ультрафиолета.
- **Полимерное покрытие с UV-лаком** — высокопрочное износостойкое покрытие с повышенной устойчивостью к истиранию, царапинам, влаге и воздействию моющих средств.

Производство ГКЛ/СМЛ-панелей ВИПРОК осуществляется на современных агрегатно-модульных линиях собственной разработки.

Отличительные особенности материалов

Огнестойкость

Экологичность

Светостойкость

Износостойкость

Удобство монтажа


Высокое качество

Стойкость к подвижкам

Эстетика премиальной отделки

Широкий выбор фактур

ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ ПАНЕЛЕЙ ВИПРОК НА РЫНКЕ



Пожаробезопасность

ВИПРОК – идеальные панели для внутренней отделки помещений с высокими требованиями к пожаробезопасности. Вся продукция имеет соответствующие сертификаты РФ.



Устойчивость к повреждениям

Стойкие к внешним воздействиям панели ВИПРОК идеально подходит в качестве декоративной отделки помещений с высокой проходимостью. Современные технологии производства покрытий позволяют сделать незаметными неглубокие незначительные повреждения.



Скорость монтажа

Простой чистый монтаж позволяет выполнить отделочные работы в самые короткие сроки. Помещение, готовое для эксплуатации, можно получить через сутки.



5000 цветов и фактур

Панели ВИПРОК обладают широкой гаммой цветовых решений и фактур. С панелями ВИПРОК легко и экономно получить стильные интерьеры любой сложности.



Экономия бюджета

Использование стеновых панелей ВИПРОК значительно сэкономит бюджет на внутреннюю отделку. Мы подберем для любого объекта оптимальное решение.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВИПРОК

Характеристика	ВИПРОК-Винил		ВИПРОК-RAL	ВИПРОК-ПВХ		ВИПРОК-НГ
Основа	Лист гипсокартона (ГКЛ) или Стекломагниевый Лист (СМЛ)		Лист гипсокартона (ГКЛ)	Лист гипсокартона (ГКЛ) или Стекломагниевый Лист (СМЛ)		Стекломагниевый лист (СМЛ)
Тип покрытия	Виниловое покрытие по каталогу RedLine		Многослойное акриловое покрытие, усиленное слоем профессионального лака	ПВХ-покрытие		Многослойное акриловое покрытие, усиленное слоем профессионального лака
Специальное покрытие (по запросу)	Не требуется		Защитное полимерное покрытие (УФ)	Не требуется		Защитное полимерное покрытие (УФ)
Высота листа, м	ГКЛ	СМЛ		ГКЛ	СМЛ	
	2,50 2,70 3,00 3,30 3,60	2,44 3,00	2,50 2,70 3,00 3,30 3,60	2,50 2,70 3,00 3,30 3,60	2,44 3,00	2,44 3,00
Ширина листа, м	1,20	1,22	1,20	1,20	1,22	1,22
Толщина, мм	13	6 8 10 12	13	13	6 8 10 12	6 8 10 12
Горючесть	Г1		Г1	Г1		НГ
Воспламеняемость	В1		В1	В1		
Дымообразование	Д1		Д1	Д1		
Токсичность	Т1		Т1	Т1		
Влагостойкость	Высокая		Средняя	Высокая		Высокая
Экологичность	Высокая		Высокая	Высокая		Высокая
Варианты декоров и цветов	Более 50 вариантов. Имитация дорогостоящих натуральных материалов (бамбук, итальянский шелк и др.)		Более 5000 вариантов. Многообразие цветов по международным палитрам (однотон), а также декоры под дерево, бетон и др.	Более 5000 вариантов. Широкая линейка декоров, имитирующих натуральное дерево, шпон, эксклюзивные декоры под натуральный камень, декоративную штукатурку и др.		Более 5000 вариантов. Многообразие цветов по международным палитрам (однотон), а также декоры под дерево, бетон и др.
Устойчивость к механическим повреждениям	Высокая		Средняя	Высокая		Высокая
Легкость обработки (резка, сверление)	Высокая		Высокая	Высокая		Высокая
Оптимальное применение	Гостиницы, рестораны, бизнес-центры, офисы, общественные пространства и коридоры жилых комплексов, учебные заведения, медицинские учреждения, магазины, и другие помещения с высокой проходимостью.					Пути эвакуации, коридоры, лестничные пролеты, лифтовые холлы, зальные помещения большой вместимости, здания с высокими требованиями к пожарной безопасности.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Бизнес-центры и офисы
офисы, коридоры бизнес-центров, лестничные пролеты

Административные и производственные помещения
производства, склады

Объекты министерства обороны
комнаты личного состава, спальные, помещения дежурных, офицерские кабинеты, коридоры

Торговые сети
сетевые магазины, торговые центры и павильоны

Учреждения медицины
медицинские центры, поликлиники, салоны красоты и косметологии

Учебные заведения и детские сады
детские сады, школы, университеты и другие учебные заведения

Спортивные комплексы
спортивные залы, фитнес-центры и раздевалки

Помещения общепита
кафе, рестораны и столовые

Гостиницы и хостелы
гостиницы любой звездности



ПАНЕЛИ ВИПРОК ВЫБРАЛИ

Почта России
Сбер Банк
Газпром
Невская Ратуша
SetlCity
РОС ЭНЕРГО АТОМ
Электроэнергетический дивизион Росатома
Деловые линии
Мосгортранс
Сестрорецкий курорт
Концерн ПВО Алмаз-Антей
Норникель
Пятёрочка
Лента
О'КЕЙ
Строительный торговый дом Петрович
Русал

ВИПРОК-ВИНИЛ
ПАНЕЛИ С ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ВИПРОК-Винил – высокопрочные стеновые панели для внутренней отделки на основе ГКЛ или СМЛ с нанесенным износостойким виниловым покрытием Redline.



Типы фактур:
штукатурка
дерево
ткань
текстиль
кожа
камень
перфорация

Панели ВИПРОК-Винил с антивандальным декоративным покрытием – классический вариант для внутренней отделки офисов, коридоров, помещений с высокой проходимостью. Продукция имеет соответствующие сертификаты РФ пожаробезопасности (КМ1), а также соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Элегантные виниловые покрытия от лидера рынка компании Newmor позволяют получить современный стильный интерьер помещения.

Панели ВИПРОК-Винил устойчивы к выцветанию и плесени, что особенно ценится в медицинских и детских учреждениях.

В нашем ассортименте представлено более 50 декоров и фактур в наличии и более 2000 вариантов под заказ. В складскую программу Redline включены наиболее востребованные позиции для максимально быстрой отгрузки.

***ВИПРОК-Винил официально входит в «Альбом типовой внешней и внутренней отделки объектов военной инфраструктуры».**



Сфера применения

Панели ВИПРОК-Винил широко применяются в гостиницах, офисах и административных зданиях, медицинских учреждениях, на объектах Министерства обороны, а также в ресторанах, кафе, школах и детских садах.

Основа: ГКЛ/СМЛ

ВИПРОК-ПВХ
ПАНЕЛИ С КАЧЕСТВЕННОЙ НАДЕЖНОЙ ПВХ-ПЛЕНКОЙ


Износостойкие декоративные панели на основе ГКЛ или СМЛ с качественным ПВХ-покрытием.



Панели на основе ГКЛ или СМЛ ламинируются ПВХ-плёнкой на современном промышленном оборудовании и проходят строгую проверку качества. Стойкое покрытие панелей способно прослужить более 15 лет! Поэтому панели с ПВХ пленкой применяются в первую очередь для отделки стен в помещениях с высокой проходимостью: магазины, офисы, коридоры.

Более 5000 цветов и декоров ПВХ пленки дает возможность создать индивидуальный дизайн помещения.

Оптимальное сочетание стоимости, износостойкости и широких декоративных возможностей.



Сфера применения

Панели ВИПРОК-ПВХ широко применяются в офисных и административных помещениях, кафе, медицинских центрах, школах и вузах.

Основа: ГКЛ/СМЛ

ВИПРОК-RAL
БЮДЖЕТНЫЕ ПАНЕЛИ С АКРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Декоративные стеновые панели, выполненные на основе ГКЛ с многослойным акриловым покрытием, которое усилено слоем профессионального лака.



Стойкие к внешним воздействиям гипсоакриловые панели ВИПРОК-RAL – экономичный вариант для внутренней отделки помещений с высокой проходимостью. Фирменное акриловое покрытие и защитный лак делают ВИПРОК-RAL долговечным и износостойким декоративным отделочным материалом.

ВИПРОК-RAL — это широкая цветовая гамма стеновых панелей, более 5000 оттенков. Подбор осуществляется по колерным каталогам RAL K7 Classic, NCS, Tikkurila.

ВИПРОК-RAL — это сочетание доступной цены и высочайшего качества.








Сфера применения

Панели ВИПРОК-RAL применяются в офисных и административных помещениях, учреждениях здравоохранения и образования, а также на объектах транспортной инфраструктуры.

Основа: ГКЛ

ВИПРОК-НГ
НЕГОРЮЧИЕ ПАНЕЛИ НА БАЗЕ СМЛ

Негорючие панели для внутренней отделки стен на основе СМЛ с многослойным акриловым покрытием, закрепленным высокопрочным защитным лаком.



Основой ВИПРОК-НГ являются огнеупорные листы СМЛ (стекломагниевые листы), на которые промышленным способом нанесено долговечное фирменное акриловое покрытие. Подобные панели-СМЛ необходимы в помещениях, где требуется повышенное внимание к пожарной безопасности – это пути эвакуации, коридоры, лестничные пролеты в высотных зданиях.

Покрытие — только акриловое, подбор по RAL K7, RAL Design и т. п.

Панели СМЛ соответствуют требованиям пожарной безопасности по параметрам горючести, воспламеняемости, токсичности и огнеупорности.

Панели ВИПРОК-НГ являются негорючим материалом, а также они устойчивы к механическому воздействию, способны выдерживать температурные перепады, не подвержены образованию плесени, грибковых образований, выцветанию в процессе эксплуатации, а так же устойчивы к ультрафиолетовому воздействию.

Сфера применения

Панели ВИПРОК-НГ востребованы в офисах, административных помещениях, коридорах и лестничных пролетах высотных зданий, а также в других зонах с высокими требованиями к пожарной безопасности.

Основа: СМЛ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Специальное полимерное покрытие доступно только для стеновых панелей ВИПРОК-RAL и ВИПРОК-НГ. УФ-лак наносится на лицевую поверхность панели, придавая ей благородный внешний вид и обеспечивая устойчивость к ежедневной влажной уборке и дезинфекции.

Стеновые панели со специальным полимерным покрытием предназначены для внутренней отделки помещений, где важны долговечность, привлекательный внешний вид и простота ухода. Защитное покрытие, отверждаемое под воздействием ультрафиолетового излучения, образует прочный износостойкий слой, который надежно защищает декоративную поверхность от ежедневных эксплуатационных нагрузок.



Покрытие отличается высокой устойчивостью к истиранию, появлению царапин и бытовым загрязнениям. Поверхность сохраняет первоначальный цвет и декоративные свойства на протяжении длительного срока эксплуатации, легко очищается от большинства загрязнений и не требует специального ухода.

Панели с УФ-лаком применяются при отделке чистых помещений, зон с влажной дезинфекцией, офисов, административных зданий, образовательных и медицинских учреждений, а также других объектов, где требуется сочетание эстетики, практичности и длительного срока службы.

Преимущества:

- высокая устойчивость к истиранию и механическим повреждениям;
- защита декоративной поверхности от царапин и загрязнений;
- стойкость к воздействию влаги и бытовых чистящих средств;
- устойчивость цвета к ультрафиолетовому излучению;
- лакированная поверхность, удобная в уходе;
- длительный срок службы без потери декоративных качеств;
- современный внешний вид и высокое качество отделки.
- показатели НГ на основе СМЛ
- показатели КМ1 на основе ГКЛ



Сфера применения

Панели с УФ-лаком особенно востребованы для отделки медицинских учреждений — клиник, больниц, поликлиник, диагностических центров и других помещений с повышенными требованиями к чистоте и износостойкости отделочных материалов. Также панели подходят для образовательных учреждений, офисных и административных зданий, гостиниц, торговых и общественных пространств с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Основа ГКЛ/СМЛ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ВИПРОК

Потолочные панели ВИПРОК – современное, недорогое и качественное решение для отделки потолков в помещениях различного назначения. Легкие в монтаже панели делают быстрым и доступным ремонт офисов, магазинов, складов, медицинских центров, фитнесс-центров.

- Потолочные панели ВИПРОК имеют высокий спрос на рынке строительных материалов за счет простого и удобного монтажа.

- Окраска панелей по каталогу RAL (более 5000 оттенков) позволяет подобрать цветовое решение, идеально соответствующее дизайну помещения.

В зависимости от типа основы, различают два вида потолочных панелей:

Наименование	Толщина, мм	Длина х ширина, мм	Покрытие
Потолочная панель ВИПРОК-НГ (негорючая, КМ0)	6/8	600 х 600, 600 х 1200	акрил, цвета по каталогу RAL
Потолочная панель ВИПРОК-RAL (слабогорючая, КМ1)	6,5		

В качестве крепления используется подвесная система Т-24 Премиум, которая обладает рядом достоинств:

- Повышенная несущая способность - до 10,5 кг на 1 м2;
- Подвесная система может быть окрашена по каталогу RAL K7 Classic;
- Многократное соединение и разъединение профилей без использования специального инструмента;
- Возможность размещения дополнительного светодиодного освещения и вспомогательных элементов в видимой части профиля;
- Легкий доступ к коммуникациям.



ВИПРОК УСЛУГИ

Завод ВИПРОК работает с проектами на всех этапах — от подбора материала до отгрузки и поддержки на объекте. Вы получаете не листы со склада, а готовую систему: панели, профили, узлы, документацию и расчёт, собранные под конкретный объект.

Расчёт под объект

Специалисты завода выполняют комплексный расчёт проекта: определяют необходимое количество панелей и профилей с учётом типов стыков и монтажных узлов, запаса на раскрой, доставки и сроков производства. Такой подход позволяет сформировать полное коммерческое предложение, благодаря чему снижается риск нехватки комплектующих и непредвиденных ситуаций на объекте.

BIM для проектировщиков

Для проектировщиков подготовлена библиотека материалов: компоненты для Autodesk Revit, текстуры покрытий, альбомы узлов в DWG и PDF, шаблоны спецификаций. Панели ВИПРОК включаются в проект с корректными наименованиями, толщинами и параметрами, что сокращает объём ручного моделирования и снижает риск ошибок в рабочей документации.

Документы для объекта

Полный технический пакет: сертификаты и протоколы пожарных испытаний, технические паспорта, инструкции по монтажу, альбом узлов. Снимает вопросы проектировщиков, экспертизы и госзаказчика ещё до начала работ.

Образцы и визуализация до заказа

Отправим образцы панелей, покрытий и профилей, чтобы цвет и фактуру можно было оценить вживую. По дизайн-проекту подготовим визуализацию, которая позволит заказчику, архитектору и подрядчику заранее оценить, как панели ВИПРОК будут выглядеть в интерьере.

Открытое производство

Проводим обучающие семинары и презентации материалов для архитекторов, проектировщиков и строительных компаний. Для партнёров организованы экскурсии на завод, где можно своими глазами увидеть технологию производства панелей и процесс контроля качества.

Производство в регионах России

Производственные площадки распределены по нескольким регионам: доставка до объекта быстрее и дешевле, а крупные объектные и тендерные поставки идут без задержек.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Сертификат соответствия ВИПРОК-RAL



Сертификат соответствия ВИПРОК-НГ



Сертификат соответствия ВИПРОК-ВИНИЛ/ПВХ



Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе ВИПРОК-RAL




Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе ВИПРОК-НГ



Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе ВИПРОК-ВИНИЛ/ПВХ

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА




1 Омега+Пи
2 Омега+Т
3 Н-профиль
4 Внешний угол
5 Внутренний угол
6 Крепление к потолку
7 Дверной блок
8 Верхний угол окна
9 Нижний угол окна
10 Накладной плинтус
11 Теневой плинтус

Подробная инструкция по монтажу

О СИСТЕМЕ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА


Профильная система монтажа стеновых панелей решает одновременно несколько задач:

- удешевляет и ускоряет процесс отделки;
- надёжно защищает места стыковки от повреждений и сколов;
- выполняет декоративную функцию;
- обеспечивает доступ к коммуникациям внутри стены, благодаря лёгкому демонтажу и повторной установке без повреждения конструкции,




Омега-профиль

Стыковка панелей ВИПРОК между собой на ровной плоскости с возможностью частичного демонтажа панелей. Дополнительно необходим либо Пи-профиль, либо Т-профиль. Является альтернативой Н-профиля.




Пи-профиль

Крепится к лицевой стороне омега-профиля, скрывает саморезы. Является альтернативой Т-профиля.




Т-профиль

Крепится к лицевой стороне омега-профиля, скрывает саморезы и полностью Омега-профиль. Является альтернативой Пи-профиля.




Н-профиль

Стыковка панелей ВИПРОК между собой на ровной плоскости без возможности частичного демонтажа панелей. Является альтернативой Омега-профиля и не требует дополнительных профилей. Поставляется в трёх типоразмерах для панелей 12 мм, 10 мм и 8 мм.




L-профиль

Необходим для оформления внутренних углов при креплении панелей ВИПРОК, также является стартовым профилем, служит для стыковки панелей с потолком или полом. Поставляется в четырех типоразмерах для панелей 12 мм, 10 мм, 8 мм и 6 мм.



F-профиль


Необходим для оформления внешних углов при креплении панелей ВИПРОК. Поставляется в трёх типоразмерах для панелей 12 мм, 10 мм, 8 мм и 6 мм.




Теневой плинтус

Позволяет формировать интерьеры с «парящими стенами». Дизайнерское решение, оптимизированное для панелей 12 мм. Для панелей толщиной от 6 до 10 мм применяются компенсирующие подкладки.

ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ



Омега+Пи




Омега+Т




Н-профиль



Крепление к потолку через L



Внутренний угол



Внешний угол



Прямой плинтус



Теневой плинтус



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ


- Объекты Министерства Обороны РФ
- Академия ФСО (г.Орел)
- ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
- Кольская АЭС (Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»)
- Южная ТЭЦ
- Университет МЧС
- Московский энергетический институт
- Московский финансово-юридический университет
- Учебно-методический центр «Авангард»
- Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
- АО «НПП «Исток» им. Шокина»
- ГУП «Мосгортранс»
- Волейбольный центр (г. Сосновый Бор)





ОФИСЫ / ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ

- Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
- ПАО «Газпром»
- Транспортная компания «Деловые линии»
- ПАО «Сбербанк»
- Строительная компания «Setl City»
- Деловой квартал «Невская Ратуша»
- «ЛЕНЭКСПО»
- Выставочный центр «Патриот»
- БЦ «Сенатор»






МЕДУЧЕРЕЖДЕНИЯ


- Военно-медицинская академия им С.М.Кирова (Спб)
- ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова»
- Новгородская областная клиническая больница
- Военный институт физической культуры
- НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского



ЗАВОДЫ

- АО «Омский агрегатный завод»
- Новолипецкий металлургический завод
- Завод ООО «ПензаСельмаш»
- Завод «Веза»
- Завод «Светлана»
- Завод «Вентилятор»
- ОК «РУСАЛ»
- ПАО «ГМК Норильский никель»











СЕТИ МАГАЗИНОВ

- «Лента»
- «Верный»
- «Окей»
- «Пятерочка»
- «ПЕТРОВИЧ»

«Випрок»


































ВЫХОД

ВИПРОК®

- С 2005 года производим и поставляем стеновые панели ВИПРОК для оформления интерьеров любого уровня сложности
- Современные производственные и складские мощности более 11000 м² обеспечивают постоянное наличие продукции на складе
- Три представительства в разных регионах — всегда рядом с вашими проектами
- Доставка по всей России, Беларуси и Казахстану осуществляется в кратчайшие сроки, что обеспечивает своевременную реализацию проектов
- Бесплатные образцы панелей ВИПРОК — убедитесь в качестве перед заказом

Подробная инструкция по монтажу

viprok.pro

Видеоинструкция по монтажу

ВАШ МЕНЕДЖЕР

VIPROK.PRO

order@viprok.pro

МОСКВА

Дорожная ул, д. 8, к.1, офис К2-304

+7 (499) 325-43-34

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Введенский канал, 7, офис 222

+7 (812) 467-40-34

ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Машиностроителей, 19, офис 500/6

+7 (343) 247-20-34